

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市 吉野町58-1
TEL 088(655)1112 3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生



浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		受付年月日	令和 6年 2月 5日	
水道名又は業務名	阿波市上水道(一条)		採取年月日	令和 6年 2月 5日	
採水場所	地域福祉センター こすもす		天	前日	晴
水源の名称	一条水源 <種別> 水道施設(浄水)		候	当日	雨
採水者氏名	河村 禎浩		気温	5.0℃	
			水温	15.0℃	
			<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌数	個/mL	0	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満
大腸菌	—	不検出	pH値	—	6.53
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	味	—	異常なし
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	臭気	—	異常なし
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	△ 5.10	色度	度	1 未満
塩素酸	mg/L	0.06 未満	濁度	度	0.1 未満
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	残留塩素	mg/L	0.27
クロロホルム	mg/L	0.0002 未満	— 以下余白 —		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満			
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0010			
臭素酸	mg/L	0.001 未満			
総トリハロメタン	mg/L	0.0022			
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満			
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0003			
ブロモホルム	mg/L	0.0009			
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満			
塩化物イオン	mg/L	8.7			
判定	上記項目につき水質基準に適合				
検査期間	令和 6年 2月 5日 ~ 令和 6年 2月 13日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

注) △印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の2を超えることを示す。



〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

No. PBK00568

令和 6年 2月 14日

阿波市 水道部 業務課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市 寺谷0883-203130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生



浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		受付年月日	令和 6年 2月 5日	
水道名又は業務名	阿波市上水道 (市場)		採取年月日	令和 6年 2月 5日	
採水場所	阿波市役所		天	前日	晴
水源の名称	郷社前水源	<種別> 水道施設 (浄水)	候	当日	雨
採水者氏名	河村 禎浩		気温	5.0℃	
			水温	11.0℃	
			<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌数	個/mL	0	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3
大腸菌	—	不検出	pH値	—	6.68
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	味	—	異常なし
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	臭気	—	異常なし
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	△ 2.71	色度	度	1 未満
塩素酸	mg/L	0.06 未満	濁度	度	0.1 未満
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	残留塩素	mg/L	0.25
クロロホルム	mg/L	0.0003	— 以下余白 —		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満			
ジブromokロロメタン	mg/L	0.0012			
臭素酸	mg/L	0.001 未満			
総トリハロメタン	mg/L	0.0027			
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満			
ブromोजクロロメタン	mg/L	0.0007			
ブromホルム	mg/L	0.0005			
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満			
塩化物イオン	mg/L	6.6			
判定	上記項目につき水質基準に適合				
検査期間	令和 6年 2月 5日 ~ 令和 6年 2月 13日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

注) △印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の2を超えることを示す。

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道部 業務課

殿

No. PCB01563

令和 6年 2月 9日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市阿波町1丁目58-1
TEL 088(655)1112 088(654)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（林・林第2）		
採水場所	阿波町文化センター		
水源の名称	林・林第2水源	〈種別〉水道施設（浄水）	
受付日	令和 6年 2月 5日	天 前日	晴
採水日時	令和 6年 2月 5日	候 当日	雨
採水者氏名	河村 禎浩	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	4.4	200 mg/L以下
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満	3 mg/L以下
pH値	—	6.77	5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	1 未満	5 度以下
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
残留塩素	mg/L	0.23	—
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	令和 6年 2月 5日 ~ 令和 6年 2月 8日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道部 業務課

殿

No. PCB01564

令和 6年 2月 9日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市山田町1丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		
水道名又は業務名	阿波市上水道(林第2)		
採水場所	林公民館		
水源の名称	林第2水源	〈種別〉水道施設(浄水)	
受付日	令和 6年 2月 5日	天 前日	晴
採水日時	令和 6年 2月 5日	候 当日	雨
気温	5.0 °C		
水温	9.0 °C		
採水者氏名	河村 禎浩	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	4.5	200 mg/L以下
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満	3 mg/L以下
pH値	—	6.73	5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	1 未満	5 度以下
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
残留塩素	mg/L	0.35	—
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	令和 6年 2月 5日 ~ 令和 6年 2月 8日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			

〒771-1695

阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道部 業務課

殿

No. PCB01565

令和 6年 2月 9日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
 登録番号 第53号
 〒770-8532 徳島市東山町1丁目58-1
 TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
 一般社団法人徳島県薬剤師会
 会長 水口



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（王地）		
採水場所	勝命サブセンター		
水源の名称	王地水源	〈種別〉水道施設（浄水）	
受付日	令和 6年 2月 5日	天 前日	晴 気温 5.0 °C
採水日時	令和 6年 2月 5日	候 当日	雨 水温 10.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	4.4	200 mg/L以下
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満	3 mg/L以下
pH値	—	6.77	5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	1 未満	5 度以下
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
残留塩素	mg/L	0.20	—
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	令和 6年 2月 5日 ~ 令和 6年 2月 8日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道部 業務課

殿

No. PCB01567

令和 6年 2月 9日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市山手町1-58-1
TEL 088(655)1112 088(654)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（郡）		
採水場所	土成支所		
水源の名称	郡水源	〈種別〉水道施設（浄水）	
受付日	令和 6年 2月 5日	天 前日	晴
採水日時	令和 6年 2月 5日	候 当日	雨
採水者氏名	河村 禎浩	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	6.7	200 mg/L以下
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満	3 mg/L以下
pH値	—	7.09	5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	1 未満	5 度以下
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
残留塩素	mg/L	0.20	—
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	令和 6年 2月 5日 ~ 令和 6年 2月 8日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			

〒771-1695

阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道部 業務課

殿

No. PGC00680

令和 6年 2月 9日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市阿波町1丁目58-1
TEL 088(655)1112(内線708) 088(654)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 邦子



指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（一条NO. 2）		
採水場所	取水ポンプ		
水源の名称	一条水源	＜種別＞ 水道施設（原水）	
受付日	令和 6年 2月 5日	天 前日	晴 気温 5.0 °C
採水日時	令和 6年 2月 5日	候 当日	雨 水温 - °C
採水者氏名	河村 禎浩	＜所属＞ 一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
大腸菌	MPN/100mL	1.8 未満	-
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	-
		以下余白	
判定	-		
検査期間	令和 6年 2月 5日 ~ 令和 6年 2月 9日		
検査方法	健水発 第0330006号による		
備考			