

〒771-1695

阿波市市場町切幡字古田201番地1


阿波市 水道部 業務課

殿

No. PAC00001

令和 5年 4月 10日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市 日58-1  
TEL 088(655)1112 088(655)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口 利生




## 原水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		受付年月日	令和 5年 4月 5日	
水道名又は業務名	阿波市上水道（郷社前）		採取年月日	令和 5年 4月 5日	
採水場所	取水井		天候	前日 晴	気温 18.0℃
水源の名称	郷社前水源（浅井戸3m）〈種別〉水道施設（原水）		候	当日 晴	水温 18.0℃
採水者氏名	河村 禎浩		〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌数	個/mL	0	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満
大腸菌	—	不検出	ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	フェノール類	mg/L	0.0005 未満
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.5
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	pH値	—	6.40
六価クロム及びその化合物	mg/L	0.002 未満	味	—	—
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	臭気	—	異常なし
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	色度	度	1 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	7.48	濁度	度	0.1 未満
フッ素及びその化合物	mg/L	0.07	— 以下余白 —		
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.04			
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満			
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満			
1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
ジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満			
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
トリクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
ベンゼン	mg/L	0.0002 未満			
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満			
銅及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
ナトリウム及びその化合物	mg/L	9.7			
マンガン及びその化合物	mg/L	0.001 未満			
塩化物イオン	mg/L	10.6			
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	69.4			
蒸発残留物	mg/L	176			
検査期間	令和 5年 4月 5日 ~ 令和 5年 4月 10日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					



水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市 吉野町1-158-1  
TEL 088(655)1112 (088(655)3130)  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口 利雄



## 原水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		受付年月日	令和 5年 4月 5日	
水道名又は業務名	阿波市上水道（郷社前）		採取年月日	令和 5年 4月 5日	
採水場所	第一取水井		天	前日	晴
水源の名称	郷社前水源（浅井戸5m）〈種別〉水道施設（原水）		候	当日	晴
採水者氏名	河村 禎浩		気温	18.0℃	
			水温	18.0℃	
			〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌数	個/mL	42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満
大腸菌	—	不検出	ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	フェノール類	mg/L	0.0005 未満
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.7
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	pH値	—	6.43
六価クロム及びその化合物	mg/L	0.002 未満	味	—	—
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	臭気	—	異常なし
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	色度	度	1 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	4.91	濁度	度	0.1
フッ素及びその化合物	mg/L	0.06	— 以下余白 —		
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.04			
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満			
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満			
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
ジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満			
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
トリクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
ベンゼン	mg/L	0.0002 未満			
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01			
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.03			
鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満			
銅及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
ナトリウム及びその化合物	mg/L	8.4			
マンガン及びその化合物	mg/L	0.002			
塩化物イオン	mg/L	10.1			
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	60.9			
蒸発残留物	mg/L	152			
検査期間	令和 5年 4月 5日 ~ 令和 5年 4月 10日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					



〒771-1695

阿波市市場町切幡字古田201番地1


阿波市 水道部 業務課

殿

No. PAC00003

令和 5年 4月 10日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
 登録番号 第53号  
 〒770-8532 徳島市 吉野町58-1  
 TEL 088(655)1112  
 一般社団法人徳島県水道協会  
 会長 水口 利雄



## 原水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課	受付年月日	令和 5年 4月 5日			
水道名又は業務名	阿波市上水道 (大野島水源)	採取年月日	令和 5年 4月 5日			
採水場所	取水井	天	前日	晴	気温	18.0℃
水源の名称	大野島水源 <種別> 水道施設 (原水)	候	当日	晴	水温	18.0℃
採水者氏名	河村 禎浩	<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会				
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果	
一般細菌数	個/mL	0	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	
大腸菌	—	不検出	ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満	
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満	
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	pH値	—	6.81	
六価クロム及びその化合物	mg/L	0.002 未満	味	—	—	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	臭気	—	異常なし	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	色度	度	1 未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.67	濁度	度	0.1 未満	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08	— 以下余白 —			
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.04				
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満				
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満				
1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満				
ジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満				
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満				
トリクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満				
ベンゼン	mg/L	0.0002 未満				
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01 未満				
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01 未満				
鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満				
銅及びその化合物	mg/L	0.01 未満				
ナトリウム及びその化合物	mg/L	5.9				
マンガン及びその化合物	mg/L	0.001 未満				
塩化物イオン	mg/L	8.2				
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	49.5				
蒸発残留物	mg/L	111				
検査期間	令和 5年 4月 5日 ~ 令和 5年 4月 10日					
検査方法	厚生労働省告示第261号による					
備考						

〒771-1695

阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道部 業務課

殿

No. PBK00011

令和 5年 4月 10日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市 阿波 58-1  
TEL 088(655)1112 088(655)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口 秋



## 浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		受付年月日	令和 5年 4月 5日			
水道名又は業務名	阿波市上水道(林・林第2)		採取年月日	令和 5年 4月 5日			
採水場所	阿波町文化センター		天	前日	晴	気温	18.0℃
水源の名称	林・林第2水源 <種別> 水道施設(浄水)		候	当日	晴	水温	17.0℃
採水者氏名	河村 禎浩		<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会				
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果		
一般細菌数	個/mL	0	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満		
大腸菌	—	不検出	pH値	—	6.89		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	味	—	異常なし		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	臭気	—	異常なし		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.60	色度	度	1 未満		
塩素酸	mg/L	0.06 未満	濁度	度	0.1 未満		
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	残留塩素	mg/L	0.24		
クロロホルム	mg/L	0.0002 未満	— 以下余白 —				
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満					
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0003					
臭素酸	mg/L	0.001 未満					
総トリハロメタン	mg/L	0.0003					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満					
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満					
ブロモホルム	mg/L	0.0002 未満					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満					
塩化物イオン	mg/L	4.4					
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	令和 5年 4月 5日 ~ 令和 5年 4月 10日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							



〒771-1695  
阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道部 業務課

殿

No. PBK00012

令和 5年 4月 10日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市 徳島県 58-1  
TEL 088(655)1112 3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口 和生



## 浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		受付年月日	令和 5年 4月 5日			
水道名又は業務名	阿波市上水道（林第2）		採取年月日	令和 5年 4月 5日			
採水場所	林公民館		天	前日	晴	気温	18.0℃
水源の名称	林第2水源 <種別> 水道施設（浄水）		候	当日	晴	水温	19.0℃
採水者氏名	河村 禎浩		<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会				
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果		
一般細菌数	個/mL	0	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満		
大腸菌	—	不検出	pH値	—	6.77		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	味	—	異常なし		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	臭気	—	異常なし		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.77	色度	度	1 未満		
塩素酸	mg/L	0.06 未満	濁度	度	0.1 未満		
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	残留塩素	mg/L	0.15		
クロロホルム	mg/L	0.0002 未満	— 以下余白 —				
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満					
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0002 未満					
臭素酸	mg/L	0.001 未満					
総トリハロメタン	mg/L	0.0002 未満					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満					
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満					
ブロモホルム	mg/L	0.0002 未満					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満					
塩化物イオン	mg/L	4.6					
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	令和 5年 4月 5日 ~ 令和 5年 4月 10日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							



〒771-1695  
阿波市市場町切幡字古田201番地1

No. PBK00013

令和 5年 4月 10日

阿波市 水道部 業務課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市市場町切幡字古田58-1  
TEL 088(655)1112  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口 和也



## 浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		受付年月日	令和 5年 4月 5日	
水道名又は業務名	阿波市上水道(王地)		採取年月日	令和 5年 4月 5日	
採水場所	勝命サブセンター		天	前日	晴
水源の名称	王地水源 <種別> 水道施設(浄水)		候	当日	晴
採水者氏名	河村 禎浩		気温	18.0℃	
			水温	17.0℃	
			<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌数	個/mL	0	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満
大腸菌	—	不検出	pH値	—	6.98
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	味	—	異常なし
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	臭気	—	異常なし
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.55	色度	度	1 未満
塩素酸	mg/L	0.06 未満	濁度	度	0.1 未満
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	残留塩素	mg/L	0.22
クロロホルム	mg/L	0.0002 未満	— 以下余白 —		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満			
ジブromクロロメタン	mg/L	0.0003			
臭素酸	mg/L	0.001 未満			
総トリハロメタン	mg/L	0.0003			
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満			
ブromジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満			
ブromホルム	mg/L	0.0002 未満			
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満			
塩化物イオン	mg/L	4.3			
判定	上記項目につき水質基準に適合				
検査期間	令和 5年 4月 5日 ~ 令和 5年 4月 10日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					



〒771-1695  
阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道部 業務課

殿

No. PBK00014

令和 5年 4月 10日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市 吉野町58-1  
TEL 088(655)1112 3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口 秋生



## 浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		受付年月日	令和 5年 4月 5日	
水道名又は業務名	阿波市上水道 (土成)		採取年月日	令和 5年 4月 5日	
採水場所	土成支所		天	前日	晴
水源の名称	郡水源	<種別> 水道施設 (浄水)	候	当日	晴
採水者氏名	河村 禎浩			気温	18.0℃
				水温	19.0℃
				<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌数	個/mL	0	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3
大腸菌	—	不検出	pH値	—	7.18
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	味	—	異常なし
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	臭気	—	異常なし
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	※ 1.95	色度	度	1 未満
塩素酸	mg/L	0.06 未満	濁度	度	0.1 未満
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	残留塩素	mg/L	0.20
クロロホルム	mg/L	0.0004	— 以下余白 —		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満			
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0019			
臭素酸	mg/L	0.001 未満			
総トリハロメタン	mg/L	0.0041			
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満			
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0011			
ブロモホルム	mg/L	0.0007			
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満			
塩化物イオン	mg/L	7.8			
判定	上記項目につき水質基準に適合				
検査期間	令和 5年 4月 5日 ~ 令和 5年 4月 10日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

注) ※印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の1を超えることを示す。

〒771-1695  
阿波市市場町切幡字古田201番地1


阿波市 水道部 業務課

殿

No. PCB00009

令和 5年 4月 10日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市山形町1-158-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(654)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口 邦吉



### 水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課				
水道名又は業務名	阿波市上水道（一条）				
採水場所	地域福祉センター こすもす				
水源の名称	一条水源		〈種別〉水道施設（浄水）		
受付日	令和 5年 4月 5日	天 前日	晴	気温	18.0 °C
採水日時	令和 5年 4月 5日	候 当日	晴	水温	17.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩		〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果		水質基準	
一般細菌数	個/mL	0		100 以下	
大腸菌	—	不検出		検出されないこと	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	5.57		10 mg/L以下	
塩化物イオン	mg/L	9.0		200 mg/L以下	
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満		3 mg/L以下	
pH値	—	6.62		5.8 以上 8.6 以下	
味	—	異常なし		異常でないこと	
臭気	—	異常なし		異常でないこと	
色度	度	1 未満		5 度以下	
濁度	度	0.1 未満		2 度以下	
残留塩素	mg/L	0.20		—	
		以下余白			
判 定	上記項目につき水質基準に適合				
検査期間	令和 5年 4月 5日 ~ 令和 5年 4月 10日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

〒771-1695  
阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道部 業務課

殿

No. PCB00010

令和 5年 4月 10日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市市場町1番地58-1  
TEL 088(655)1112(代表)088(654)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口



### 水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（市場）		
採水場所	阿波市役所		
水源の名称	郷社前水源	〈種別〉水道施設（浄水）	
受付日	令和 5年 4月 5日	天 前日	晴 気温 18.0 °C
採水日時	令和 5年 4月 5日	候 当日	晴 水温 14.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	3.02	10 mg/L以下
塩化物イオン	mg/L	9.3	200 mg/L以下
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3	3 mg/L以下
pH値	—	6.83	5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	1 未満	5 度以下
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
残留塩素	mg/L	0.30	—
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	令和 5年 4月 5日 ~ 令和 5年 4月 10日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			

〒771-1695

阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道部 業務課

殿

No. PGC00001

令和 5年 4月 10日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市山崎町1丁目58-1  
TEL 088(655)1112 088(654)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口



## 指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（郷社前）		
採水場所	取水井（浄水場内）		
水源の名称	郷社前水源（浅井戸3m）	〈種別〉水道施設（原水）	
受付日	令和 5年 4月 5日	天 前日	晴 気温 18.0 °C
採水日時	令和 5年 4月 5日	候 当日	晴 水温 - °C
採水者氏名	河村 禎浩	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
大腸菌	MPN/100mL	1.8 未満	-
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	-
		以下余白	
判定	-		
検査期間	令和 5年 4月 5日 ~ 令和 5年 4月 10日		
検査方法	健水発 第0330006号による		
備考			





