

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道部 業務課

殿

No. QAC00001

令和 6年 4月 10 日

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第52号
〒770-8532 徳島市 770-8532 58-1
TEL 088(655)1112 088(655)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 利雄

原水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		受付年月日	令和 6年 4月 2日	
水道名又は業務名	阿波市上水道（郷社前）		採取年月日	令和 6年 4月 2日	
採水場所	取水井		天 前日	晴	気温 19.0℃
水源の名称	郷社前水源（浅井戸3m）〈種別〉水道施設（原水）		候 当日	曇	水温 18.0℃
採水者氏名	川添 修介		〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌数	個/mL	2	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満
大腸菌	—	不検出	ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	フェノール類	mg/L	0.0005 未満
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	有機物（全有機炭素TOCの量）	mg/L	0.5
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	pH値	—	6.31
六価クロム及びその化合物	mg/L	0.002 未満	味	—	—
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	臭気	—	異常なし
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	色度	度	1 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	7.47	濁度	度	0.1 未満
フッ素及びその化合物	mg/L	0.07	— 以下 余 白 —		
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.04			
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満			
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満			
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
ジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満			
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
トリクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
ベンゼン	mg/L	0.0002 未満			
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満			
銅及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
ナトリウム及びその化合物	mg/L	10.3			
マンガン及びその化合物	mg/L	0.001 未満			
塩化物イオン	mg/L	10.0			
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	74.8			
蒸発残留物	mg/L	173			
検査期間	令和 6年 4月 2日 ～ 令和 6年 4月 10日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道部 業務課

殿

No. QCB00002

令和 6年 4月 8日

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第59号
〒770-8532 徳島市川口町1-58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(654)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口

水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課				
水道名又は業務名	阿波市上水道（一条）				
採水場所	地域福祉センター こすもす				
水源の名称	一条水源	〈種別〉水道施設（浄水）			
受付日	令和 6年 4月 2日	天 前日	晴	気温	16.0 ℃
採水日時	令和 6年 4月 2日	候 当日	曇	水温	15.0 ℃
採水者氏名	川添 修介	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会			
検査項目	単位	検査結果		水質基準	
一般細菌数	個/mL	0		100 以下	
大腸菌	—	不検出		検出されないこと	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	5.81		10 mg/L以下	
塩化物イオン	mg/L	9.0		200 mg/L以下	
有機物（全有機炭素TOCの量）	mg/L	0.3		3 mg/L以下	
pH値	—	6.38		5.8 以上 8.6 以下	
味	—	異常なし		異常でないこと	
臭気	—	異常なし		異常でないこと	
色度	度	1 未満		5 度以下	
濁度	度	0.1 未満		2 度以下	
残留塩素	mg/L	0.29		—	
		以下余白			
判定	上記項目につき水質基準に適合				
検査期間	令和 6年 4月 2日 ～ 令和 6年 4月 8日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

No. QAC00003
令和 6年 4月 10日

阿波市 水道部 業務課

殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市 阿波市市場町切幡字古田201番地1
TEL 088(655)1112 088(655)3130
一般社団法人徳島県水道協会
会長 水口 利生

原水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		受付年月日	令和 6年 4月 2日	
水道名又は業務名	阿波市上水道（大野島水源）		採取年月日	令和 6年 4月 2日	
採水場所	取水井		天 前日	晴	気温 19.0℃
水源の名称	大野島水源 <種別> 水道施設（原水）		候 当日	曇	水温 15.0℃
採水者氏名	川添 修介		<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌数	個/mL	0	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満
大腸菌	—	不検出	ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	フェノール類	mg/L	0.0005 未満
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	有機物（全有機炭素TOCの量）	mg/L	0.3 未満
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	pH値	—	6.83
六価クロム及びその化合物	mg/L	0.002 未満	味	—	—
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	臭気	—	異常なし
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	色度	度	1 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.23	濁度	度	0.1 未満
フッ素及びその化合物	mg/L	0.07	— 以下 余 白 —		
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.02			
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満			
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満			
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
ジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満			
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
トリクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
ベンゼン	mg/L	0.0002 未満			
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満			
銅及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
ナトリウム及びその化合物	mg/L	4.9			
マンガン及びその化合物	mg/L	0.001 未満			
塩化物イオン	mg/L	5.0			
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	39.3			
蒸発残留物	mg/L	88			
検査期間	令和 6年 4月 2日 ～ 令和 6年 4月 10日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道部 業務課

殿

No. QAC00002

令和 6年 4月 10日

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市 阿波市市場町切幡字古田201番地1
TEL 088(655)1112 088(655)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 利生

原水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		受付年月日	令和 6年 4月 2日	
水道名又は業務名	阿波市上水道（郷社前）		採取年月日	令和 6年 4月 2日	
採水場所	第一取水井		天	前日	晴
水源の名称	郷社前水源（浅井戸5m）〈種別〉水道施設（原水）		候	当日	曇
採水者氏名	川添 修介		気温 19.0℃		
			水温 18.0℃		
			〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌数	個/mL	2	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満
大腸菌	—	不検出	ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	フェノール類	mg/L	0.0005 未満
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.4
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	pH値	—	6.42
六価クロム及びその化合物	mg/L	0.002 未満	味	—	—
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	臭気	—	異常なし
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	色度	度	1 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	4.68	濁度	度	0.1 未満
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08	— 以下 余 白 —		
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.03			
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満			
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満			
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
ジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満			
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
トリクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
ベンゼン	mg/L	0.0002 未満			
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満			
銅及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
ナトリウム及びその化合物	mg/L	7.5			
マンガン及びその化合物	mg/L	0.001 未満			
塩化物イオン	mg/L	7.8			
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	54.5			
蒸発残留物	mg/L	140			
検査期間	令和 6年 4月 2日 ～ 令和 6年 4月 10日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道部 業務課

殿

No. QBK00001
令和 6年 4月 9日

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第58号
〒770-8532 徳島市市場町切幡字古田201番地1
TEL 088(655)1112 088(655)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生

浄水水質検査結果報告書

依頼者名		阿波市 水道部 業務課		受付年月日		令和 6年 4月 2日				
水道名又は業務名		阿波市上水道(林・林第2)		採取年月日		令和 6年 4月 2日				
採水場所		阿波町文化センター		天	前日	晴	気温	19.0℃		
水源の名称		林・林第2水源		〈種別〉水道施設(浄水)		候	当日	曇	水温	16.0℃
採水者氏名		川添 修介		〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会						
検査項目		単位		検査結果		検査項目		単位		検査結果
一般細菌数		個/mL		0		有機物(全有機炭素TOCの量)		mg/L		0.3 未満
大腸菌		—		不検出		pH値		—		6.79
亜硝酸態窒素		mg/L		0.004 未満		味		—		異常なし
シアン化物イオン及び塩化シアン		mg/L		0.001 未満		臭気		—		異常なし
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L		0.83		色度		度		1 未満
塩素酸		mg/L		0.06 未満		濁度		度		0.1 未満
クロロ酢酸		mg/L		0.002 未満		残留塩素		mg/L		0.26
クロロホルム		mg/L		0.0002 未満		— 以下 余 白 —				
ジクロロ酢酸		mg/L		0.002 未満						
ジブロモクロロメタン		mg/L		0.0002						
臭素酸		mg/L		0.001 未満						
総トリハロメタン		mg/L		0.0002						
トリクロロ酢酸		mg/L		0.002 未満						
ブロモジクロロメタン		mg/L		0.0002 未満						
ブロモホルム		mg/L		0.0002 未満						
ホルムアルデヒド		mg/L		0.008 未満						
塩化物イオン		mg/L		4.3						
判定		上記項目につき水質基準に適合								
検査期間		令和 6年 4月 2日 ～ 令和 6年 4月 9日								
検査方法		厚生労働省告示第261号による								
備考										

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道部 業務課

殿

No. QBK00002
令和 6年 4月 9日

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第59号
〒770-8532 徳島市山田町1-58-1
TEL 088(655)1112 088(655)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生

浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		受付年月日		令和 6年 4月 2日		
水道名又は業務名	阿波市上水道（林第2）		採取年月日		令和 6年 4月 2日		
採水場所	林公民館		天	前日	晴	気温 18.0℃	
水源の名称	林第2水源	＜種別＞ 水道施設（浄水）	候	当日	曇	水温 17.0℃	
採水者氏名	川添 修介		＜所属＞ 一般社団法人徳島県薬剤師会				
検査項目	単位		検査結果	検査項目	単位		検査結果
一般細菌数	個/mL		0	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L		0.3 未満
大腸菌	—		不検出	p H値	—		6.68
亜硝酸態窒素	mg/L		0.004 未満	味	—		異常なし
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		0.001 未満	臭気	—		異常なし
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		0.96	色度	度		1 未満
塩素酸	mg/L		0.06 未満	濁度	度		0.1 未満
クロロ酢酸	mg/L		0.002 未満	残留塩素	mg/L		0.24
クロロホルム	mg/L		0.0002 未満	— 以下 余 白 —			
ジクロロ酢酸	mg/L		0.002 未満				
ジブロモクロロメタン	mg/L		0.0002 未満				
臭素酸	mg/L		0.001 未満				
総トリハロメタン	mg/L		0.0002 未満				
トリクロロ酢酸	mg/L		0.002 未満				
ブロモジクロロメタン	mg/L		0.0002 未満				
ブロモホルム	mg/L		0.0002 未満				
ホルムアルデヒド	mg/L		0.008 未満				
塩化物イオン	mg/L		4.6				
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	令和 6年 4月 2日 ～ 令和 6年 4月 9日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道部 業務課

殿

No. QBK00003

令和 6年 4月 9日

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市市場町切幡字古田201番地1
TEL 088(655)1112 088(655)3130
一般社団法人徳島県水質検査協会
会長 水口 和生

浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		受付年月日	令和 6年 4月 2日	
水道名又は業務名	阿波市上水道(王地)		採取年月日	令和 6年 4月 2日	
採水場所	勝命サブセンター		天	前日	晴
水源の名称	王地水源 <種別> 水道施設(浄水)		候	当日	曇
採水者氏名	川添 修介		気温	19.0℃	
			水温	18.0℃	
			<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌数	個/mL	0	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満
大腸菌	—	不検出	pH値	—	6.74
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	味	—	異常なし
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	臭気	—	異常なし
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.91	色度	度	1 未満
塩素酸	mg/L	0.06 未満	濁度	度	0.1 未満
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	残留塩素	mg/L	0.20
クロロホルム	mg/L	0.0002 未満	— 以下 余 白 —		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満			
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0002 未満			
臭素酸	mg/L	0.001 未満			
総トリハロメタン	mg/L	0.0002 未満			
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満			
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満			
ブロモホルム	mg/L	0.0002 未満			
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満			
塩化物イオン	mg/L	4.4			
判定	上記項目につき水質基準に適合				
検査期間	令和 6年 4月 2日 ~ 令和 6年 4月 9日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道部 業務課

殿

No. QBK00004
令和 6年 4月 9日

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第58号
〒770-8532 徳島市 阿波市市場町切幡字古田201番地1
TEL 088(655)1112 088(655)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生

浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		受付年月日	令和 6年 4月 2日	
水道名又は業務名	阿波市上水道（土成）		採取年月日	令和 6年 4月 2日	
採水場所	土成支所		天 前日	晴	気温 16.0℃
水源の名称	郡水源 <種別> 水道施設（浄水）		候 当日	曇	水温 16.0℃
採水者氏名	川添 修介		<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌数	個/mL	0	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.4
大腸菌	—	不検出	pH値	—	7.04
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	味	—	異常なし
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	臭気	—	異常なし
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L ※	1.24	色度	度	1 未満
塩素酸	mg/L	0.06 未満	濁度	度	0.1 未満
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	残留塩素	mg/L	0.27
クロロホルム	mg/L	0.0006	— 以下 余 白 —		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満			
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0009			
臭素酸	mg/L	0.001 未満			
総トリハロメタン	mg/L	0.0023			
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満			
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0008			
ブロモホルム	mg/L	0.0002 未満			
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満			
塩化物イオン	mg/L	5.6			
判定	上記項目につき水質基準に適合				
検査期間	令和 6年 4月 2日 ～ 令和 6年 4月 9日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

注) ※印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の1を超えることを示す。

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道部 業務課

殿

No. QCB00015

令和 6年 4月 8日

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市川添町1-58-1
TEL 088(655)1112・FAX 088(655)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口

水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課				
水道名又は業務名	阿波市上水道（市場）				
採水場所	阿波市役所				
水源の名称	郷社前水源		＜種別＞ 水道施設（浄水）		
受付日	令和 6年 4月 2日	天 前日	晴	気温	16.0 ℃
採水日時	令和 6年 4月 2日	候 当日	曇	水温	13.0 ℃
採水者氏名	川添 修介		＜所属＞ 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位		検査結果	水質基準	
一般細菌数	個/mL		0	100 以下	
大腸菌	—		不検出	検出されないこと	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		4.30	10 mg/L以下	
塩化物イオン	mg/L		7.9	200 mg/L以下	
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L		0.4	3 mg/L以下	
pH値	—		6.70	5.8 以上 8.6 以下	
味	—		異常なし	異常でないこと	
臭気	—		異常なし	異常でないこと	
色度	度		1 未満	5 度以下	
濁度	度		0.1 未満	2 度以下	
残留塩素	mg/L		0.23	—	
			以下余白		
判定	上記項目につき水質基準に適合				
検査期間	令和 6年 4月 2日 ～ 令和 6年 4月 8日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

阿波市市場町切幡字古田201番地1

No. QGC00001

令和 6年 4月 8 日

阿波市 水道部 業務課

殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第59号
〒770-8532 徳島市徳島区南158-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(654)3130
一般社団法人徳島県水産協会
会長 水口 祥生

指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道部 業務課												
水道名又は業務名	阿波市上水道（郷社前）												
採水場所	取水井（浄水場内）												
水源の名称	郷社前水源（浅井戸3m） 〈種別〉 水道施設（原水）												
受付日	令和 6年 4月 2日	天 前日	晴			気温	19.0 ℃						
採水日時	令和 6年 4月 2日	候 当日	曇			水温	— ℃						
採水者氏名	川添 修介 〈所属〉 一般社団法人徳島県薬剤師会												
検査項目	単位		検査結果				水 質 基 準						
大腸菌	MPN/100mL		1.8 未満				—						
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL		0				—						
			以下余白										
判定	—												
検査期間	令和 6年 4月 1日 ～ 令和 6年 4月 5日												
検査方法	健水発 第0330006号による												
備考													

阿波市市場町切幡字古田201番地1

No. QGC00002

令和 6年 4月 8 日

阿波市 水道部 業務課

殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第59号
〒770-8532 徳島市湊町1-2-158-1
TEL 088(655)1112 088(655)3130
一般社団法人徳島県水質協会
会長 水口 耕生

指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道部 業務課									
水道名又は業務名	阿波市上水道（郷社前）									
採水場所	取水井									
水源の名称	郷社前水源（浅井戸 5 m）					＜種別＞ 水道施設（原水）				
受付日	令和 6年 4月 2日	天 前日		晴		気温		19.0 ℃		
採水日時	令和 6年 4月 2日	候 当日		曇		水温		－ ℃		
採水者氏名	川添 修介					＜所属＞ 一般社団法人徳島県薬剤師会				
検 査 項 目		単 位		検 査 結 果			水 質 基 準			
大腸菌		MPN/100mL		1.8 未満			－			
嫌気性芽胞菌		CFU/100mL		0			－			
				以下余白						
判 定		－								
検 査 期 間		令和 6年 4月 1日 ～ 令和 6年 4月 5日								
検 査 方 法		健水発 第0330006号による								
備 考										

阿波市市場町切幡字古田201番地1

No. QGC000003

令和 6年 4月 8 日

阿波市 水道部 業務課

殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第59号
〒770-8532 徳島市湊二丁目58-1
TEL 088(655)1112・FAX 088(654)3130
一般社団法人徳島県水会
会長 水口 孝生

指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道部 業務課						
水道名又は業務名	阿波市上水道（大野島水源）						
採水場所	取水ポンプ						
水源の名称	大野島水源						<種別> 水道施設（原水）
受付日	令和 6年 4月 2日	天 前日	晴	気温	19.0 ℃		
採水日時	令和 6年 4月 2日	候 当日	曇	水温	－ ℃		
採水者氏名	川添 修介						<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会
検査項目	単位			検査結果	水質基準		
大腸菌	MPN/100mL			1.8 未満	－		
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL			0	－		
				以下余白			
判定	－						
検査期間	令和 6年 4月 2日 ～ 令和 6年 4月 5日						
検査方法	健水発 第0330006号による						
備考							

阿波市市場町切幡字古田201番地1

No. QGC00004

令和 6年 4月 8 日

阿波市 水道部 業務課

殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第59号
〒770-8532 徳島市西湊町1-58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(654)3130
一般社団法人徳島県排水協会
会長 水口 祥生

指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道部 業務課						
水道名又は業務名	阿波市上水道（土成）						
採水場所	水源						
水源の名称	郡水源						<種別> 水道施設（原水）
受付日	令和 6年 4月 2日	天 前日	晴		気温	16.0 ℃	
採水日時	令和 6年 4月 2日	候 当日	曇		水温	－ ℃	
採水者氏名	川添 修介						<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会
検査項目	単 位		検 査 結 果	水 質 基 準			
大腸菌	MPN/100mL		1.8 未満	—			
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL		0	—			
			以下余白				
判 定	—						
検 査 期 間	令和 6年 4月 2日 ～ 令和 6年 4月 5日						
検 査 方 法	健水発 第0330006号による						
備 考							