

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道部 業務課

殿

No. QAA00069

令和 6年 8月 14日

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市 阿波市市場町切幡字古田201番地1
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 和田 朱

浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課			受付年月日	令和 6年 8月 5日		
水道名又は業務名	阿波市上水道(一条)			採取年月日	令和 6年 8月 5日		
採水場所	国都神社			天 前日	晴／曇	気温	33.0℃
水源の名称	一条水源 <種別> 水道施設(浄水)			候 当日	晴／曇	水温	32.0℃
採水者氏名	川添 修介			<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会			
検査項目	単位		検査結果	検査項目	単位		検査結果
一般細菌数	個/mL		0	トリクロロ酢酸	mg/L		0.002 未満
大腸菌	—		不検出	ブロモジクロロメタン	mg/L		0.0004
カドミウム及びその化合物	mg/L		0.0003 未満	プロモホルム	mg/L		0.0007
水銀及びその化合物	mg/L		0.00005 未満	ホルムアルデヒド	mg/L		0.008 未満
セレン及びその化合物	mg/L		0.001 未満	亜鉛及びその化合物	mg/L		0.01 未満
鉛及びその化合物	mg/L	※	0.002	アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.01 未満
ヒ素及びその化合物	mg/L		0.001 未満	鉄及びその化合物	mg/L		0.03 未満
六価クロム及びその化合物	mg/L		0.002 未満	銅及びその化合物	mg/L		0.02
亜硝酸態窒素	mg/L		0.004 未満	ナトリウム及びその化合物	mg/L		8.8
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		0.001 未満	マンガン及びその化合物	mg/L		0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	△	4.92	塩化物イオン	mg/L		7.2
フッ素及びその化合物	mg/L		0.08	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	△	77.2
ホウ素及びその化合物	mg/L		0.03	蒸発残留物	mg/L	△	147
四塩化炭素	mg/L		0.0002 未満	陰イオン界面活性剤	mg/L		0.02 未満
1,4-ジオキサン	mg/L		0.005 未満	ジェオスミン	mg/L		0.000001 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		0.0002 未満	2-メチルイソボルネオール	mg/L		0.000001 未満
ジクロロメタン	mg/L		0.0002 未満	非イオン界面活性剤	mg/L		0.002 未満
テトラクロロエチレン	mg/L		0.0002 未満	フェノール類	mg/L		0.0005 未満
トリクロロエチレン	mg/L		0.0002 未満	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L		0.3 未満
ベンゼン	mg/L		0.0002 未満	pH値	—		6.78
塩素酸	mg/L		0.06 未満	味	—		異常なし
クロロ酢酸	mg/L		0.002 未満	臭気	—		異常なし
クロロホルム	mg/L		0.0002 未満	色度	度		1 未満
ジクロロ酢酸	mg/L		0.002 未満	濁度	度		0.1 未満
ジブロモクロロメタン	mg/L		0.001	残留塩素	mg/L		0.27
臭素酸	mg/L		0.001 未満	— 以下 余 白 —			
総トリハロメタン	mg/L		0.0021				
判 定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	令和 6年 8月 5日 ～ 令和 6年 8月 14日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備 考							

注) ※印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の1を超えることを示す。

注) △印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の2を超えることを示す。

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道部 業務課

殿

No. QAA00070

令和 6年 8月 14日

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第59号
〒770-8532 徳島市 8-1
TEL 088(655)1112 3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 和田 朱

浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		受付年月日		令和 6年 8月 5日	
水道名又は業務名	阿波市上水道（一条）		採取年月日		令和 6年 8月 5日	
採水場所	中央ふれあいセンター		天 前日	晴／曇	気温	32.0℃
水源の名称	一条水源	＜種別＞水道施設（浄水）	候 当日	晴／曇	水温	29.0℃
採水者氏名	川添 修介		＜所属＞一般社団法人徳島県薬剤師会			
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果	
一般細菌数	個/mL	0	トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	
大腸菌	—	不検出	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0003	
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	ブロモホルム	mg/L	0.0005	
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01 未満	
鉛及びその化合物	mg/L	△ 0.003	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01 未満	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満	
六価クロム及びその化合物	mg/L	0.002 未満	銅及びその化合物	mg/L	0.06	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	ナトリウム及びその化合物	mg/L	9.0	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	△ 5.03	塩化物イオン	mg/L	7.2	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	△ 77.6	
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.03	蒸発残留物	mg/L	△ 147	
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満	
ジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	
トリクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	有機物（全有機炭素TOCの量）	mg/L	0.3 未満	
ベンゼン	mg/L	0.0002 未満	pH値	—	6.70	
塩素酸	mg/L	0.06 未満	味	—	異常なし	
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	臭気	—	異常なし	
クロロホルム	mg/L	0.0002 未満	色度	度	1 未満	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	濁度	度	0.1 未満	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0007	残留塩素	mg/L	0.31	
臭素酸	mg/L	0.001 未満	— 以下 余 白 —			
総トリハロメタン	mg/L	0.0015				
判 定	上記項目につき水質基準に適合					
検査期間	令和 6年 8月 5日 ～ 令和 6年 8月 14日					
検査方法	厚生労働省告示第261号による					
備 考						

注）△印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の2を超えることを示す。

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道部 業務課 殿

No. QCB00647
令和 6年 8月 9日

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第58号
〒770-8532 徳島市四万町1丁目58-1
TEL 088(655)1112 088(655)43130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 和田 孝美

水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課				
水道名又は業務名	阿波市上水道（郡）				
採水場所	土成支所				
水源の名称	郡水源		＜種別＞水道施設（浄水）		
受付日	令和 6年 8月 5日	天 前日	晴／曇	気温	34.0 ℃
採水日時	令和 6年 8月 5日	候 当日	晴／曇	水温	35.0 ℃
採水者氏名	川添 修介		＜所属＞一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位		検査結果	水質基準	
一般細菌数	個/mL		0	100 以下	
大腸菌	—		不検出	検出されないこと	
塩化物イオン	mg/L		5.0	200 mg/L以下	
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L		0.4	3 mg/L以下	
pH値	—		6.97	5.8 以上 8.6 以下	
味	—		異常なし	異常でないこと	
臭気	—		異常なし	異常でないこと	
色度	度		1 未満	5 度以下	
濁度	度		0.1 未満	2 度以下	
残留塩素	mg/L		0.11	—	
			以下余白		
判定	上記項目につき水質基準に適合				
検査期間	令和 6年 8月 5日 ～ 令和 6年 8月 8日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道部 業務課 殿

No. QCB00648

令和 6年 8月 9日

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第58号
〒770-8532 徳島市市場町1丁目58-1
TEL 088(655)1112 088(655)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 和田 朱美

水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（市場）		
採水場所	阿波市役所		
水源の名称	郷社前水源	＜種別＞水道施設（浄水）	
受付日	令和 6年 8月 5日	天 前日	晴／曇 気温 32.0 ℃
採水日時	令和 6年 8月 5日	候 当日	晴／曇 水温 28.5 ℃
採水者氏名	川添 修介	＜所属＞一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	6.55	10 mg/L以下
塩化物イオン	mg/L	8.6	200 mg/L以下
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.6	3 mg/L以下
pH値	—	6.72	5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	1 未満	5 度以下
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
残留塩素	mg/L	0.12	—
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	令和 6年 8月 5日 ～ 令和 6年 8月 8日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道部 業務課 殿

No. QCB00650

令和 6年 8月 9日

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第58号
〒770-8532 徳島市山田町1丁目58-1
TEL 088(655)1112 088(655)43130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 和田 未基

水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課				
水道名又は業務名	阿波市上水道(林第2)				
採水場所	林公民館				
水源の名称	林第2水源		〈種別〉水道施設(浄水)		
受付日	令和 6年 8月 5日	天 前日	晴／曇	気温	31.0 ℃
採水日時	令和 6年 8月 5日	候 当日	晴／曇	水温	24.0 ℃
採水者氏名	川添 修介		〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果		水質基準	
一般細菌数	個/mL	0		100 以下	
大腸菌	—	不検出		検出されないこと	
塩化物イオン	mg/L	9.2		200 mg/L以下	
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満		3 mg/L以下	
pH値	—	6.65		5.8 以上 8.6 以下	
味	—	異常なし		異常でないこと	
臭気	—	異常なし		異常でないこと	
色度	度	1 未満		5 度以下	
濁度	度	0.1 未満		2 度以下	
残留塩素	mg/L	0.17		—	
		以下余白			
判定	上記項目につき水質基準に適合				
検査期間	令和 6年 8月 5日 ～ 令和 6年 8月 8日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道部 業務課 殿

No. QCB00651

令和 6年 8月 9日

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第58号
〒770-8532 徳島市阿波町1丁目58-1
TEL 088(655)1112・088(655)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 和田 朱美

水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課				
水道名又は業務名	阿波市上水道（林・林第2）				
採水場所	阿波町文化センター				
水源の名称	林・林第2水源		〈種別〉水道施設（浄水）		
受付日	令和 6年 8月 5日	天 前日	晴／曇	気温	33.0 ℃
採水日時	令和 6年 8月 5日	候 当日	晴／曇	水温	34.0 ℃
採水者氏名	川添 修介		〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位		検査結果	水質基準	
一般細菌数	個/mL		0	100 以下	
大腸菌	—		不検出	検出されないこと	
塩化物イオン	mg/L		9.0	200 mg/L以下	
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L		0.3 未満	3 mg/L以下	
pH値	—		6.75	5.8 以上 8.6 以下	
味	—		異常なし	異常でないこと	
臭気	—		異常なし	異常でないこと	
色度	度		1 未満	5 度以下	
濁度	度		0.1 未満	2 度以下	
残留塩素	mg/L		0.16	—	
			以下余白		
判定	上記項目につき水質基準に適合				
検査期間	令和 6年 8月 5日 ～ 令和 6年 8月 8日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道部 業務課 殿

No. QCB00652

令和 6年 8月 9日

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第58号
〒770-8532 徳島市市場町1丁目58-1
TEL 088(655)1112 088(655-4)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 和田

水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課				
水道名又は業務名	阿波市上水道（王地）				
採水場所	勝命サブセンター				
水源の名称	王地水源		＜種別＞ 水道施設（浄水）		
受付日	令和 6年 8月 5日	天 前日	晴／曇	気温	33.0 ℃
採水日時	令和 6年 8月 5日	候 当日	晴／曇	水温	29.5 ℃
採水者氏名	川添 修介		＜所属＞ 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位		検査結果	水質基準	
一般細菌数	個/mL		0	100 以下	
大腸菌	—		不検出	検出されないこと	
塩化物イオン	mg/L		9.0	200 mg/L以下	
有機物（全有機炭素TOCの量）	mg/L		0.3 未満	3 mg/L以下	
pH値	—		6.68	5.8 以上 8.6 以下	
味	—		異常なし	異常でないこと	
臭気	—		異常なし	異常でないこと	
色度	度		1 未満	5 度以下	
濁度	度		0.1 未満	2 度以下	
残留塩素	mg/L		0.24	—	
			以下余白		
判定	上記項目につき水質基準に適合				
検査期間	令和 6年 8月 5日 ～ 令和 6年 8月 8日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

阿波市市場町切幡字古田201番地1

No. QGC00264

令和 6年 8月 8 日

阿波市 水道部 業務課

殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第59号
〒770-8532 徳島市西海部1-1-158-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(654)3130
一般社団法人徳島県水産会
会長 和田 宗典

指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道部 業務課									
水道名又は業務名	阿波市上水道（一条NO. 1）									
採水場所	取水ポンプ									
水源の名称	一条水源					〈種別〉 水道施設（原水）				
受付日	令和 6年 8月 5日	天 前日	晴／曇			気温	33.0 ℃			
採水日時	令和 6年 8月 5日	候 当日	晴／曇			水温	— ℃			
採水者氏名	川添 修介					〈所属〉 一般社団法人徳島県薬剤師会				
検 査 項 目		単 位		検 査 結 果			水 質 基 準			
大腸菌		MPN/100mL		1.8 未満			—			
嫌気性芽胞菌		CFU/100mL		0			—			
				以下余白						
判 定		—								
検 査 期 間		令和 6年 8月 5日 ～ 令和 6年 8月 8日								
検 査 方 法		健水発 第0330006号による								
備 考										

阿波市市場町切幡字古田201番地1

No. QGC00265

令和 6年 8月 8 日

阿波市 水道部 業務課

殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第59号
〒770-8532 徳島市西湊二丁目58-1
TEL 088(655)1112・FAX 088(655)3130
一般社団法人徳島県水質協会
会長 和田 宗典

指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道部 業務課						
水道名又は業務名	阿波市上水道（一条NO. 2）						
採水場所	取水ポンプ						
水源の名称	一条水源			<種別> 水道施設（原水）			
受付日	令和 6年 8月 5日	天 前日	晴／曇	気温	31.0 ℃		
採水日時	令和 6年 8月 5日	候 当日	晴／曇	水温	－ ℃		
採水者氏名	川添 修介			<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会			
検査項目	単 位			検査結果	水 質 基 準		
大腸菌	MPN/100mL			1.8 未満	－		
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL			0	－		
				以下余白			
判 定	－						
検査期間	令和 6年 8月 5日 ～ 令和 6年 8月 8日						
検査方法	健水発 第0330006号による						
備 考							

阿波市市場町切幡字古田201番地1

No. QBS00082

令和 6年 8月 22 日

阿波市 水道部 業務課

殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第59号
〒770-8532 徳島市海部1-2-158-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(654)3130
一般社団法人徳島県排水協会
会長 和田 利孝



水質管理目標設定項目

依頼者名	阿波市 水道部 業務課							
水道名又は業務名	阿波市上水道（一条）							
採水場所	地域福祉センター こすもす							
水源の名称	一条水源				<種別> 水道施設（浄水）			
受付日	令和6年	8月	15日	天	前日	晴	気温	33.0℃
採水日時	令和6年	8月	15日	候	当日	晴	水温	27.0℃
採水者氏名	川添 修介				<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会			
検査項目			単位			検査結果	目 標 値	
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及び ペルフルオロオクタン酸(POA)			mg/L			0.000014	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(POA)の量の和として0.00005mg/L以下(暫定)	
						以下余白		
判定	—							
検査期間	令和6年8月15日～令和6年8月22日							
検査方法	平成15年10月10日健水発第1010001号による							
備考								

阿波市市場町切幡字古田201番地1

No. QBS00083

令和 6年 8月 22 日

阿波市 水道部 業務課

殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第59号
〒770-8532 徳島市海部一丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(654)3130
一般社団法人徳島県水質協会
会長 和田 孝夫

水質管理目標設定項目

依頼者名	阿波市 水道部 業務課							
水道名又は業務名	阿波市上水道（郡）							
採水場所	土成支所							
水源の名称	郡水源							<種別> 水道施設（浄水）
受付日	令和 6年 8月 15日	天 前日		晴		気温	33.0 ℃	
採水日時	令和 6年 8月 15日	候 当日		晴		水温	33.5 ℃	
採水者氏名	川添 修介							<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会
検査項目	単 位			検 査 結 果		目 標 値		
ヘフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及び ヘフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L			0.000003		ヘフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びヘフルオロオクタン酸(PFOA)の量の和として0.00005mg/L以下(暫定)		
				以下余白				
判 定	—							
検 査 期 間	令和 6年 8月 15日 ～ 令和 6年 8月 22日							
検 査 方 法	平成15年10月10日健水発第1010001号による							
備 考								

阿波市市場町切幡字古田201番地1

No. QBS00084

令和 6年 8月 22 日

阿波市 水道部 業務課

殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第59号
〒770-8532 徳島市瀬戸町1-158-1
TEL 088(655)1112 088(654)3130
一般社団法人徳島県排水協会
会長 和田 裕美

水質管理目標設定項目

[illegible]

阿波市市場町切幡字古田201番地1

No. QBS00086

令和 6年 8月 22 日

阿波市 水道部 業務課

殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第五号
〒770-8532 徳島市湊一丁目58-1
TEL 088(655)1112 088(655)3130
一般社団法人徳島県水質協会
会長 和田 孝夫

水質管理目標設定項目

依頼者名	阿波市 水道部 業務課						
水道名又は業務名	阿波市上水道(林第2)						
採水場所	林公民館						
水源の名称	林第2水源				<種別> 水道施設(浄水)		
受付日	令和 6年 8月 15日	天 前日	晴		気温	35.0 ℃	
採水日時	令和 6年 8月 15日	候 当日	晴		水温	24.0 ℃	
採水者氏名	川添 修介				<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位			検査結果	目 標 値		
ペフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及び ペフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L			0.000003	ペフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペフルオロオクタン酸 (PFOA)の量の和として0.00005mg/L以下(暫定)		
				以下余白			
判 定	—						
検 査 期 間	令和 6年 8月 15日 ～ 令和 6年 8月 22日						
検 査 方 法	平成15年10月10日健水発第1010001号による						
備 考							

依頼者名	阿波市 水道部 業務課						
水道名又は業務名	阿波市上水道（林・林第２）						
採水場所	阿波町文化センター						
水源の名称	林・林第２水源			<種別> 水道施設（浄水）			
受付日	令和 6年 8月 15日	天 前日	晴	気温	35.0 ℃		
採水日時	令和 6年 8月 15日	候 当日	晴	水温	32.5 ℃		
採水者氏名	川添 修介			<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会			
検査項目	単位			検査結果	目 標 値		
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及び ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L			0.000002	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)の量の和として0.00005mg/L以下(暫定)		
				以下余白			
判定	—						
検査期間	令和 6年 8月 15日 ～ 令和 6年 8月 22日						
検査方法	平成15年10月10日健水発第1010001号による						
備考							

依 頼 者 名	阿波市 水道部 業務課									
水道名又は業務名	阿波市上水道（王地）									
採 水 場 所	勝命サブセンター									
水 源 の 名 称	王地水源 〈種別〉 水道施設（浄水）									
受 付 日	令和 6年 8月 15日	天 前日	晴		気温	37.0 ℃				
採 水 日 時	令和 6年 8月 15日	候 当日	晴		水温	33.0 ℃				
採 水 者 氏 名	川添 修介 〈所属〉 一般社団法人徳島県薬剤師会									
検 査 項 目	単 位		検 査 結 果			目 標 値				
ペ ー ルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及び ペ ー ルフルオロオクタン酸 (PFOA)	mg/L		0.000003			ペ ー ルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペ ー ルフルオロオクタン酸 (PFOA)の量の和として0.00005mg/L以下(暫定)				
			以下余白							