

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道部 業務課

殿

No. QBK00543
令和 7年 1月 15 日

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第58号
〒770-8532 徳島市市場町切幡字古田201番地1
TEL 088(655)1112 088(655)203130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 和田 泰夫

浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		受付年月日		令和 7年 1月 7日			
水道名又は業務名	阿波市上水道(林・林第2)		採取年月日		令和 7年 1月 7日			
採水場所	阿波町文化センター		天	前日	雨	気温	5.0℃	
水源の名称	林・林第2水源	〈種別〉水道施設(浄水)	候	当日	曇	水温	11.0℃	
採水者氏名	河村 禎浩		〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会					
検査項目	単位		検査結果		検査項目	単位		検査結果
一般細菌数	個/mL		0		有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L		0.3 未満
大腸菌	—		不検出		pH値	—		6.65
亜硝酸態窒素	mg/L		0.004 未満		味	—		異常なし
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		0.001 未満		臭気	—		異常なし
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	△	2.53		色度	度		1 未満
塩素酸	mg/L		0.06 未満		濁度	度		0.1 未満
クロロ酢酸	mg/L		0.002 未満		残留塩素	mg/L		0.20
クロロホルム	mg/L		0.0002 未満		— 以下 余 白 —			
ジクロロ酢酸	mg/L		0.002 未満					
ジブロモクロロメタン	mg/L		0.0007					
臭素酸	mg/L		0.001 未満					
総トリハロメタン	mg/L		0.0015					
トリクロロ酢酸	mg/L		0.002 未満					
ブロモジクロロメタン	mg/L		0.0004					
ブロモホルム	mg/L		0.0004					
ホルムアルデヒド	mg/L		0.008 未満					
塩化物イオン	mg/L		6.1					
判定	上記項目につき水質基準に適合							
検査期間	令和 7年 1月 7日 ～ 令和 7年 1月 15日							
検査方法	厚生労働省告示第261号による							
備考								

注) △印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の2を超えることを示す。

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道部 業務課

殿

No. QBK00544

令和 7年 1月 15 日

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市市場町切幡字古田201番地1
TEL 088(655)1112 088(655)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 和田 繁

浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		受付年月日		令和 7年 1月 7日		
水道名又は業務名	阿波市上水道（林第2）		採取年月日		令和 7年 1月 7日		
採水場所	林公民館		天	前日	雨	気温 5.0℃	
水源の名称	林第2水源	〈種別〉水道施設（浄水）	候	当日	曇	水温 9.0℃	
採水者氏名	河村 禎浩		〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会				
検査項目	単位		検査結果	検査項目	単位		検査結果
一般細菌数	個/mL		0	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L		0.3 未満
大腸菌	—		不検出	p H値	—		6.64
亜硝酸態窒素	mg/L		0.004 未満	味	—		異常なし
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		0.001 未満	臭気	—		異常なし
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	△	2.43	色度	度		1 未満
塩素酸	mg/L		0.06 未満	濁度	度		0.1 未満
クロロ酢酸	mg/L		0.002 未満	残留塩素	mg/L		0.26
クロロホルム	mg/L		0.0002 未満	— 以下 余 白 —			
ジクロロ酢酸	mg/L		0.002 未満				
ジブロモクロロメタン	mg/L		0.0002 未満				
臭素酸	mg/L		0.001 未満				
総トリハロメタン	mg/L		0.0002 未満				
トリクロロ酢酸	mg/L		0.002 未満				
ブロモジクロロメタン	mg/L		0.0002 未満				
ブロモホルム	mg/L		0.0002 未満				
ホルムアルデヒド	mg/L		0.008 未満				
塩化物イオン	mg/L		6.1				
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	令和 7年 1月 7日 ～ 令和 7年 1月 15日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							

注）△印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の2を超えることを示す。

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道部 業務課

殿

No. QBK00545

令和 7年 1月 15 日

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第58号
〒770-8532 徳島市市場町切幡字古田201番地1
TEL 088(655)1112 088(655)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 和田 久

浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		受付年月日	令和 7年 1月 7日	
水道名又は業務名	阿波市上水道(王地)		採取年月日	令和 7年 1月 7日	
採水場所	勝命サブセンター		天 前日	雨	気温 5.0℃
水源の名称	王地水源 <種別> 水道施設(浄水)		候 当日	曇	水温 12.0℃
採水者氏名	河村 禎浩		<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌数	個/mL	0	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満
大腸菌	—	不検出	pH値	—	6.69
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	味	—	異常なし
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	臭気	—	異常なし
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L △	2.55	色度	度	1 未満
塩素酸	mg/L	0.06 未満	濁度	度	0.1 未満
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	残留塩素	mg/L	0.24
クロロホルム	mg/L	0.0002 未満	— 以下 余 白 —		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満			
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0002 未満			
臭素酸	mg/L	0.001 未満			
総トリハロメタン	mg/L	0.0002 未満			
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満			
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満			
ブロモホルム	mg/L	0.0002 未満			
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満			
塩化物イオン	mg/L	6.1			
判 定	上記項目につき水質基準に適合				
検査期間	令和 7年 1月 7日 ~ 令和 7年 1月 15日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備 考					

注) △印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の2を超えることを示す。

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道部 業務課

殿

No. QBK00546

令和 7年 1月 15 日

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第58号
〒770-8532 徳島市山田町1-58-1
TEL 088(655)1112 088(655)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 和田 泰三

浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課			受付年月日		令和 7年 1月 7日		
水道名又は業務名	阿波市上水道（土成）			採取年月日		令和 7年 1月 7日		
採水場所	土成支所			天	前日	雨	気温	5.0℃
水源の名称	郡水源							

注）△印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の2を超えることを示す。

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道部 業務課

殿

No. QCB01391

令和 7年 1月 14 日

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第58号
〒770-8532 徳島市四国町1丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 和田



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課				
水道名又は業務名	阿波市上水道（一条）				
採水場所	地域福祉センター こすもす				
水源の名称	一条水源		〈種別〉水道施設（浄水）		
受付日	令和 7年 1月 7日	天 前日	雨	気温	5.0 ℃
採水日時	令和 7年 1月 7日	候 当日	曇	水温	16.0 ℃
採水者氏名	河村 禎浩		〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位		検査結果	水質基準	
一般細菌数	個/mL		0	100 以下	
大腸菌	—		不検出	検出されないこと	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		4.43	10 mg/L以下	
塩化物イオン	mg/L		7.6	200 mg/L以下	
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L		0.3 未満	3 mg/L以下	
pH値	—		6.58	5.8 以上 8.6 以下	
味	—		異常なし	異常でないこと	
臭気	—		異常なし	異常でないこと	
色度	度		1 未満	5 度以下	
濁度	度		0.1 未満	2 度以下	
残留塩素	mg/L		0.12	—	
			以下余白		
判定	上記項目につき水質基準に適合				
検査期間	令和 7年 1月 7日 ～ 令和 7年 1月 14日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道部 業務課

殿

No. QCB01392

令和 7年 1月 14 日

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第59号
〒770-8532 徳島市山田町1-52-158-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(654)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 和田

水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課				
水道名又は業務名	阿波市上水道（市場）				
採水場所	阿波市役所				
水源の名称	郷社前水源		＜種別＞ 水道施設（浄水）		
受付日	令和 7年 1月 7日	天 前日	雨	気温	5.0 ℃
採水日時	令和 7年 1月 7日	候 当日	曇	水温	11.0 ℃
採水者氏名	河村 禎浩		＜所属＞ 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位		検査結果	水質基準	
一般細菌数	個/mL		0	100 以下	
大腸菌	—		不検出	検出されないこと	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		2.73	10 mg/L以下	
塩化物イオン	mg/L		5.9	200 mg/L以下	
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L		0.3 未満	3 mg/L以下	
pH値	—		6.81	5.8 以上 8.6 以下	
味	—		異常なし	異常でないこと	
臭気	—		異常なし	異常でないこと	
色度	度		1 未満	5 度以下	
濁度	度		0.1 未満	2 度以下	
残留塩素	mg/L		0.26	—	
			以下余白		
判定	上記項目につき水質基準に適合				
検査期間	令和 7年 1月 7日 ～ 令和 7年 1月 14日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

阿波市市場町切幡字古田201番地1

No. QGC00607

令和 7年 1月 14 日

阿波市 水道部 業務課

殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第59号
〒770-8532 徳島市西湊二丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(654)3130
一般社団法人徳島県下水道協会
会長 和田 大志

指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道部 業務課									
水道名又は業務名	阿波市上水道（大野島水源）									
採水場所	取水ポンプ									
水源の名称	大野島水源					＜種別＞ 水道施設（原水）				
受付日	令和 7年 1月 7日	天 前日		雨		気温		5.0 ℃		
採水日時	令和 7年 1月 7日	候 当日		曇		水温		－ ℃		
採水者氏名	河村 禎浩					＜所属＞ 一般社団法人徳島県薬剤師会				
検査項目		単位		検査結果			水質基準			
大腸菌		MPN/100mL		1.8 未満			－			
嫌気性芽胞菌		CFU/100mL		0			－			
				以下余白						
判定		－								
検査期間		令和 7年 1月 7日 ～ 令和 7年 1月 9日								
検査方法		健水発 第0330006号による								
備考										

阿波市市場町切幡字古田201番地1

No. QGC00654

令和 7年 1月 24 日

阿波市 水道部 業務課

殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第59号
〒770-8532 徳島市四湊二丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(654)3130
一般社団法人徳島県医師会
会長 和田 孝典

指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道部 業務課												
水道名又は業務名	阿波市上水道（郷社前）												
採水場所	取水井（浄水場内）												
水源の名称	郷社前水源（浅井戸 3 m） 〈種別〉 水道施設（原水）												
受付日	令和 7年 1月 20日	天 前日	晴／雨		気温	8.0 ℃							
採水日時	令和 7年 1月 20日	候 当日	晴		水温	— ℃							
採水者氏名	川添 修介 〈所属〉 一般社団法人徳島県薬剤師会												
検査項目	単 位		検査結果				水 質 基 準						
大腸菌	MPN/100mL		1.8 未満				—						
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL		0				—						
			以下余白										
判 定	—												
検査期間	令和 7年 1月 20日 ～ 令和 7年 1月 23日												
検査方法	健水発 第0330006号による												
備 考													

阿波市市場町切幡字古田201番地1

No. QGC00604

令和 7年 1月 14 日

阿波市 水道部 業務課

殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第59号
〒770-8532 徳島市四国町二丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(654)3130
一般社団法人徳島県排水協会
会長 和田 宗夫

指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道部 業務課						
水道名又は業務名	阿波市上水道（土成）						
採水場所	水源						
水源の名称	郡水源						<種別> 水道施設（原水）
受付日	令和 7年 1月 7日	天候	前日	雨	気温	5.0 ℃	
採水日時	令和 7年 1月 7日	天候	当日	曇	水温	－ ℃	
採水者氏名	河村 禎浩			<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会			
検査項目		単位		検査結果		水質基準	
大腸菌		MPN/100mL		1.8 未満		－	
嫌気性芽胞菌		CFU/100mL		0		－	
				以下余白			
判定		－					
検査期間		令和 7年 1月 7日 ～ 令和 7年 1月 9日					
検査方法		健水発 第0330006号による					
備考							

阿波市市場町切幡字古田201番地1

No. QGC00606

令和 7年 1月 14 日

阿波市 水道部 業務課

殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第52号
〒770-8532 徳島市四国町二丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県水産協会
会長 和田 宗典

指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道部 業務課									
水道名又は業務名	阿波市上水道（郷社前）									
採水場所	取水井									
水源の名称	郷社前水源（浅井戸 5 m）					＜種別＞ 水道施設（原水）				
受付日	令和 7年 1月 7日	天 前日	雨			気温	5.0 ℃			
採水日時	令和 7年 1月 7日	候 当日	曇			水温	－ ℃			
採水者氏名	河村 禎浩					＜所属＞ 一般社団法人徳島県薬剤師会				
検査項目		単位	検査結果			水質基準				
大腸菌		MPN/100mL	1.8 未満			－				
嫌気性芽胞菌		CFU/100mL	0			－				
			以下余白							
判定		－								
検査期間		令和 7年 1月 7日 ～ 令和 7年 1月 9日								
検査方法		健水発 第0330006号による								
備考										