

〒771-1695

阿波市市場町切幡字古田201番地1

No. RBK00209 1/1

令和 7年 7月 8日

阿波市 水道部 業務課

殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣  
登録検査機関 登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市中洲町  
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)1110  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
技術管理責任者 林 昌彦



## 浄水水質検査結果書

依頼者名		阿波市 水道部 業務課		受付年月日		令和 7年 7月 1日	
水道名又は業務名		阿波市上水道 (林第2)		採取年月日		令和 7年 7月 1日	
採水場所		林公民館		天		前日	晴
水源の名称		林第2水源 <種別> 水道施設 (浄水)		候		当日	晴
採水者氏名		川添 修介		<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会			
検査項目		単位	検査結果	検査項目		単位	検査結果
一般細菌数		個/mL	0	有機物(全有機炭素TOCの量)		mg/L	0.3 未満
大腸菌		—	不検出	pH値		—	6.68
亜硝酸態窒素		mg/L	0.004 未満	味		—	異常なし
シアン化物イオン及び塩化シアン		mg/L	0.001 未満	臭気		—	異常なし
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L	△ 2.13	色度		度	1 未満
塩素酸		mg/L	0.06 未満	濁度		度	0.1 未満
クロロ酢酸		mg/L	0.002 未満	残留塩素		mg/L	0.20
クロロホルム		mg/L	0.0002 未満	— 以下余白 —			
ジクロロ酢酸		mg/L	0.002 未満				
ジブromokロロメタン		mg/L	0.0002 未満				
臭素酸		mg/L	0.001 未満				
総トリハロメタン		mg/L	0.0002 未満				
トリクロロ酢酸		mg/L	0.002 未満				
ブromोजクロロメタン		mg/L	0.0002 未満				
ブromホルム		mg/L	0.0002 未満				
ホルムアルデヒド		mg/L	0.008 未満				
塩化物イオン		mg/L	5.2				
判定		上記項目につき水質基準に適合					
検査期間		令和 7年 7月 1日 ~ 令和 7年 7月 7日					
検査方法		厚生労働省告示第261号による					
備考							

注) △印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の2を超えることを示す。

RBK00209-001-01



〒771-1695

阿波市市場町切幡字古田201番地1


No. RAA00046 1/1

令和 7年 7月 8日

阿波市 水道部 業務課

殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣  
登録検査機関 登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市中洲  
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)1130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
技術管理責任者 林 昌



## 浄水水質検査結果書

依頼者名		阿波市 水道部 業務課		受付年月日		令和 7年 7月 1日	
水道名又は業務名		阿波市上水道 (郡)		採取年月日		令和 7年 7月 1日	
採水場所		土成支所		天		前日	晴
水源の名称		郡水源 <種別> 水道施設 (浄水)		候		当日	晴
採水者氏名		川添 修介		<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会			
検査項目		単位	検査結果	検査項目		単位	検査結果
一般細菌数		個/mL	0	トリクロロ酢酸		mg/L	0.002 未満
大腸菌		—	不検出	プロモジクロロメタン		mg/L	0.0022
カドミウム及びその化合物		mg/L	0.0003 未満	ブロモホルム		mg/L	0.0003
水銀及びその化合物		mg/L	0.00005 未満	ホルムアルデヒド		mg/L	0.008 未満
セレン及びその化合物		mg/L	0.001 未満	亜鉛及びその化合物		mg/L	0.01 未満
鉛及びその化合物		mg/L	0.001 未満	アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.01
ヒ素及びその化合物		mg/L	0.001 未満	鉄及びその化合物		mg/L	0.03 未満
六価クロム及びその化合物		mg/L	0.002 未満	銅及びその化合物		mg/L	0.02
亜硝酸態窒素		mg/L	0.004 未満	ナトリウム及びその化合物		mg/L	6.3
シアン化物イオン及び塩化シアン		mg/L	0.001 未満	マンガン及びその化合物		mg/L	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L	※ 1.07	塩化物イオン		mg/L	4.7
フッ素及びその化合物		mg/L	0.07	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L	※ 49.4
ホウ素及びその化合物		mg/L	0.03	蒸発残留物		mg/L	※ 77
四塩化炭素		mg/L	0.0002 未満	陰イオン界面活性剤		mg/L	0.02 未満
1,4-ジオキサン		mg/L	0.005 未満	ジェオスミン		mg/L	0.000001 未満
1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	0.0002 未満	2-メチルイソボルネオール		mg/L	0.000001 未満
ジクロロメタン		mg/L	0.0002 未満	非イオン界面活性剤		mg/L	0.002 未満
テトラクロロエチレン		mg/L	0.0002 未満	フェノール類		mg/L	0.0005 未満
トリクロロエチレン		mg/L	0.0002 未満	有機物(全有機炭素TOCの量)		mg/L	0.4
ベンゼン		mg/L	0.0002 未満	pH値		—	6.95
塩素酸		mg/L	0.06 未満	味		—	異常なし
クロロ酢酸		mg/L	0.002 未満	臭気		—	異常なし
クロロホルム		mg/L	0.0019	色度		度	1 未満
ジクロロ酢酸		mg/L	0.002 未満	濁度		度	0.1 未満
ジブロモクロロメタン		mg/L	0.0019	残留塩素		mg/L	0.18
臭素酸		mg/L	0.001 未満	— 以下余白 —			
総トリハロメタン		mg/L	0.0063				
判定		上記項目につき水質基準に適合					
検査期間		令和 7年 7月 1日 ~ 令和 7年 7月 7日					
検査方法		厚生労働省告示第261号による					
備考							

注) ※印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の1を超えることを示す。

RAA00046-001-01



〒771-1695  
阿波市市場町切幡字古田201番地1

No. RCB00449 1/1

令和 7年 7月 7日

阿波市 水道部 業務課

殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣  
登録検査機関 登録番号 第52号  
〒770-8532 徳島市中洲町  
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)1130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
技術管理責任者 林 昌

## 水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（一条）		
採水場所	地域福祉センター こすもす		
水源の名称	一条水源	〈種別〉水道施設（浄水）	
受付日	令和 7年 7月 1日	天 前日	晴 気温 33.0 °C
採水日時	令和 7年 7月 1日	候 当日	晴 水温 24.5 °C
採水者氏名	川添 修介	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	3.80	10 mg/L以下
塩化物イオン	mg/L	7.0	200 mg/L以下
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満	3 mg/L以下
pH値	—	6.54	5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	1 未満	5 度以下
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
残留塩素	mg/L	0.10	—
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	令和 7年 7月 1日 ~ 令和 7年 7月 4日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			



〒771-1695

阿波市市場町切幡字古田201番地1

No. RCB00450

1/1

令和 7年 7月 7日

阿波市 水道部 業務課

殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣  
登録検査機関 登録番号 第59号  
〒770-8532 徳島市中洲町  
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)1130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
技術管理責任者 林 昌



## 水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（市場）		
採水場所	阿波市役所		
水源の名称	郷社前水源	〈種別〉水道施設（浄水）	
受付日	令和 7年 7月 1日	天 前日	晴 気温 34.0 °C
採水日時	令和 7年 7月 1日	候 当日	晴 水温 24.0 °C
採水者氏名	川添 修介	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	7.84	10 mg/L以下
塩化物イオン	mg/L	9.8	200 mg/L以下
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.5	3 mg/L以下
pH値	—	6.56	5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	1 未満	5 度以下
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
残留塩素	mg/L	0.30	—
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	令和 7年 7月 1日 ~ 令和 7年 7月 4日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			



〒771-1695

阿波市市場町切幡字古田201番地1

No. RGC00198

1/1

令和 7年 7月 7日

阿波市 水道部 業務課

殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣  
登録検査機関 登録番号 第52号  
〒770-8532 徳島市中洲町  
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)1130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
技術管理責任者 林 昌



## 指標菌水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（土成）		
採水場所	水源地		
水源の名称	郡水源	〈種別〉水道施設（原水）	
受付日	令和 7年 7月 1日	天 前日	晴 気温 33.0 °C
採水日時	令和 7年 7月 1日	候 当日	晴 水温 — °C
採水者氏名	川添 修介	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
大腸菌	MPN/100mL	1.8 未満	—
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	—
		以下余白	
判定	—		
検査期間	令和 7年 7月 1日 ~ 令和 7年 7月 4日		
検査方法	健水発 第0330006号による		
備考			



〒771-1695

阿波市市場町切幡字古田201番地1

No. RGC00199

1/1

令和 7年 7月 7日

阿波市 水道部 業務課

殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣  
 登録検査機関 登録番号 第53号  
 〒770-8532 徳島市中洲町  
 TEL 088(655)1112 FAX 088(655)1130  
 一般社団法人徳島県薬剤師会  
 技術管理責任者 林 昌



## 指標菌水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（郷社前）		
採水場所	取水井（浄水場内）		
水源の名称	郷社前水源（浅井戸3m）	〈種別〉水道施設（原水）	
受付日	令和 7年 7月 1日	天 前日	晴 気温 36.0 °C
採水日時	令和 7年 7月 1日	候 当日	晴 水温 — °C
採水者氏名	川添 修介	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
大腸菌	MPN/100mL	1.8 未満	—
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	—
		以下余白	
判定	—		
検査期間	令和 7年 7月 1日 ~ 令和 7年 7月 4日		
検査方法	健水発 第0330006号による		
備考			



〒771-1695

阿波市市場町切幡字古田201番地1

No. RGC00200

1/1

令和 7年 7月 7日

阿波市 水道部 業務課

殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣  
 登録検査機関 登録番号 第52号  
 〒770-8532 徳島市中洲町  
 TEL 088(655)1112 FAX 088(655)1130  
 一般社団法人徳島県薬剤師会  
 技術管理責任者 林 昌



## 指標菌水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課				
水道名又は業務名	阿波市上水道（郷社前）				
採水場所	取水井				
水源の名称	郷社前水源（浅井戸5m）	＜種別＞ 水道施設（原水）			
受付日	令和 7年 7月 1日	天 前日	晴	気温	36.0 °C
採水日時	令和 7年 7月 1日	候 当日	晴	水温	— °C
採水者氏名	川添 修介	＜所属＞ 一般社団法人徳島県薬剤師会			
検査項目	単位	検査結果		水質基準	
大腸菌	MPN/100mL	1.8 未満		—	
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0		—	
		以下余白			
判定	—				
検査期間	令和 7年 7月 1日 ~ 令和 7年 7月 4日				
検査方法	健水発 第0330006号による				
備考					



〒771-1695

阿波市市場町切幡字古田201番地1

No. RGC00201

1/1

令和 7年 7月 7日

阿波市 水道部 業務課

殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣  
 登録検査機関 登録番号 第52号  
 〒770-8532 徳島市中洲町  
 TEL 088(655)1112 FAX 088(655)1130  
 一般社団法人徳島県薬剤師会  
 技術管理責任者 林 昌



## 指標菌水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（大野島水源）		
採水場所	取水ポンプ		
水源の名称	大野島水源	〈種別〉 水道施設（原水）	
受付日	令和 7年 7月 1日	天 前日	晴 気温 37.0 °C
採水日時	令和 7年 7月 1日	候 当日	晴 水温 — °C
採水者氏名	川添 修介	〈所属〉 一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
大腸菌	MPN/100mL	1.8 未満	—
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	—
		以下余白	
判定	—		
検査期間	令和 7年 7月 1日 ~ 令和 7年 7月 4日		
検査方法	健水発 第0330006号による		
備考			

