

〒771-1695

阿波市市場町切幡字古田201番地1

No. SAC00001 1/1

令和 8年 4月 14日

阿波市 水道部 業務課

殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)1110
一般社団法人徳島県薬剤師会
技術管理責任者 林 昌



JWWA-GLP154
水道GLP認定

原水水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		受付年月日	令和 8年 4月 6日	
水道名又は業務名	阿波市上水道 (郡)		採取年月日	令和 8年 4月 6日	
採水場所	着水池		天 前日	曇	気温 20.0℃
水源の名称	郡水源 <種別> 水道施設 (原水)		候 当日	曇	水温 15.0℃
採水者氏名	川添 修介		<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌数	個/mL	7	蒸発残留物	mg/L	85
大腸菌	—	不検出	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	フェノール類	mg/L	0.0005 未満
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3
六価クロム及びその化合物	mg/L	0.002 未満	pH値	—	6.81
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	味	—	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	臭気	—	異常なし
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.22	色度	度	1 未満
フッ素及びその化合物	mg/L	0.07	濁度	度	0.1 未満
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.03	— 以下余白 —		
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満			
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満			
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
ジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満			
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
トリクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
PFOS及びPFOA	mg/L	0.000002			
ベンゼン	mg/L	0.0002 未満			
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
鉄及びその化合物	mg/L	0.07			
銅及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
ナトリウム及びその化合物	mg/L	6.2			
マンガン及びその化合物	mg/L	0.007			
塩化物イオン	mg/L	5.5			
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	54.5			
検査期間	令和 8年 4月 6日 ~ 令和 8年 4月 14日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

SAC00001-002-01



〒771-1695

阿波市市場町切幡字古田201番地1

No. SAC00002 1/1

令和 8年 4月 14日

阿波市 水道部 業務課

殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)1110
一般社団法人徳島県薬剤師会
技術管理責任者 林 昌



JWWA-GLP154
水道GLP認定

原水水質検査結果書

依頼者名		阿波市 水道部 業務課		受付年月日		令和 8年 4月 6日	
水道名又は業務名		阿波市上水道（郷社前）		採取年月日		令和 8年 4月 6日	
採水場所		取水井		天候		前日	曇
水源の名称		郷社前水源（浅井戸3m）〈種別〉水道施設（原水）		候		当日	曇
採水者氏名		川添 修介		気温		24.0℃	
				水温		18.0℃	
				〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会			
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果		
一般細菌数	個/mL	3	蒸発残留物	mg/L	147		
大腸菌	—	不検出	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満		
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満		
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満		
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満		
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	フェノール類	mg/L	0.0005 未満		
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.4		
六価クロム及びその化合物	mg/L	0.002 未満	pH値	—	6.27		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	味	—	—		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	臭気	—	異常なし		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	6.60	色度	度	1 未満		
フッ素及びその化合物	mg/L	0.07	濁度	度	0.1 未満		
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.04	— 以下余白 —				
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満					
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満					
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満					
ジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満					
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満					
トリクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満					
PFOS及びPFOA	mg/L	0.000010					
ベンゼン	mg/L	0.0002 未満					
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01 未満					
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01 未満					
鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満					
銅及びその化合物	mg/L	0.01 未満					
ナトリウム及びその化合物	mg/L	9.1					
マンガン及びその化合物	mg/L	0.001 未満					
塩化物イオン	mg/L	9.0					
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	65.5					
検査期間	令和 8年 4月 6日 ~ 令和 8年 4月 14日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							

SAC00002-002-01



〒771-1695

阿波市市場町切幡字古田201番地1

No. SAC00003 1/1

令和 8年 4月 14日

阿波市 水道部 業務課

殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲
TEL 088(655)1112 FAX
一般社団法人徳島県薬剤師会
技術管理責任者 林 昌



JWWA-GLP154
水道GLP認定

原水水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		受付年月日	令和 8年 4月 6日	
水道名又は業務名	阿波市上水道（郷社前）		採取年月日	令和 8年 4月 6日	
採水場所	第一取水井		天 前日	曇	気温 24.0℃
水源の名称	郷社前水源（浅井戸5m）〈種別〉水道施設（原水）		候 当日	曇	水温 18.0℃
採水者氏名	川添 修介		〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌数	個/mL	1	蒸発残留物	mg/L	131
大腸菌	—	不検出	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	フェノール類	mg/L	0.0005 未満
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3
六価クロム及びその化合物	mg/L	0.002 未満	pH値	—	6.40
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	味	—	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	臭気	—	異常なし
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	4.00	色度	度	1 未満
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08	濁度	度	0.1 未満
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.04	— 以下余白 —		
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満			
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満			
ビス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
ジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満			
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
トリクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
PFOS及びPFOA	mg/L	0.000007			
ベンゼン	mg/L	0.0002 未満			
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02			
鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満			
銅及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
ナトリウム及びその化合物	mg/L	8.0			
マンガン及びその化合物	mg/L	0.001 未満			
塩化物イオン	mg/L	7.9			
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	60.8			
検査期間	令和 8年 4月 2日 ~ 令和 8年 4月 14日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

SAC00003-002-01



〒771-1695

阿波市市場町切幡字古田201番地1

No. SAC00004 1/1

令和 8年 4月 14日

阿波市 水道部 業務課

殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)1110
一般社団法人徳島県薬剤師会
技術管理責任者 林 昌



JWWA-GLP154
水道GLP認定

原水水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		受付年月日	令和 8年 4月 6日	
水道名又は業務名	阿波市上水道 (大野島水源)		採取年月日	令和 8年 4月 6日	
採水場所	取水井		天 前日	曇	気温 24.0℃
水源の名称	大野島水源 <種別> 水道施設 (原水)		候 当日	曇	水温 19.0℃
採水者氏名	川添 修介		<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌数	個/mL	16	蒸発残留物	mg/L	90
大腸菌	—	不検出	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	フェノール類	mg/L	0.0005 未満
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満
六価クロム及びその化合物	mg/L	0.002 未満	pH値	—	6.74
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	味	—	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	臭気	—	異常なし
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.62	色度	度	1 未満
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08	濁度	度	0.1 未満
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.03	— 以下余白 —		
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満			
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満			
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
ジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満			
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
トリクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
PFOS及びPFOA	mg/L	0.000009			
ベンゼン	mg/L	0.0002 未満			
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満			
銅及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
ナトリウム及びその化合物	mg/L	5.3			
マンガン及びその化合物	mg/L	0.001 未満			
塩化物イオン	mg/L	5.2			
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	47.6			
検査期間	令和 8年 4月 6日 ~ 令和 8年 4月 14日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

SAC00004-002-01



〒771-1695

阿波市市場町切幡字古田201番地1

No. SBK00001 1/1

令和 8年 4月 14日

阿波市 水道部 業務課

殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第52号
〒770-8532 徳島市中洲町
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)1110
一般社団法人徳島県薬剤師会
技術管理責任者 林 昌



JWWA-GLP154
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		受付年月日	令和 8年 4月 6日	
水道名又は業務名	阿波市上水道 (土成)		採取年月日	令和 8年 4月 6日	
採水場所	土成支所		天 前日	曇	気温 20.0℃
水源の名称	郡水源 <種別> 水道施設 (浄水)		候 当日	曇	水温 17.5℃
採水者氏名	川添 修介		<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌数	個/mL	0	塩化物イオン	mg/L	5.9
大腸菌	—	不検出	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	pH値	—	6.90
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	味	—	異常なし
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L ※	1.34	臭気	—	異常なし
PFOS及びPFOA	mg/L	0.000002	色度	度	1 未満
塩素酸	mg/L	0.06 未満	濁度	度	0.1 未満
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	残留塩素	◇ mg/L	0.23
クロロホルム	mg/L	0.0003	— 以下余白 —		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満			
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0015			
臭素酸	mg/L	0.001 未満			
総トリハロメタン	mg/L	0.0032			
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満			
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0008			
ブロモホルム	mg/L	0.0006			
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満			
判定	上記項目につき水質基準に適合				
検査期間	令和 8年 4月 6日 ~ 令和 8年 4月 14日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考	◇については水道GLP認定項目外です。				

注) ※印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の1を超えることを示す。

SBK00001-002-01



〒771-1695

阿波市市場町切幡字古田201番地1

No. SBK00002 1/1

令和 8年 4月 14日

阿波市 水道部 業務課

殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第52号
〒770-8532 徳島市中洲町
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)1110
一般社団法人徳島県薬剤師会
技術管理責任者 林 昌



JWWA-GLP154
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		受付年月日	令和 8年 4月 6日	
水道名又は業務名	阿波市上水道(林・林第2)		採取年月日	令和 8年 4月 6日	
採水場所	阿波地域交流センター		天	曇	気温 23.0℃
水源の名称	林・林第2水源 <種別> 水道施設(浄水)		候	曇	水温 17.0℃
採水者氏名	川添 修介		<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌数	個/mL	0	塩化物イオン	mg/L	4.5
大腸菌	—	不検出	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	pH値	—	6.78
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	味	—	異常なし
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.92	臭気	—	異常なし
PFOS及びPFOA	mg/L	0.000002	色度	度	1 未満
塩素酸	mg/L	0.06 未満	濁度	度	0.1 未満
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	残留塩素	◇ mg/L	0.45
クロロホルム	mg/L	0.0002 未満	— 以下余白 —		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満			
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0003			
臭素酸	mg/L	0.001 未満			
総トリハロメタン	mg/L	0.0003			
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満			
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満			
ブロモホルム	mg/L	0.0002 未満			
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満			
判定	上記項目につき水質基準に適合				
検査期間	令和 8年 4月 6日 ~ 令和 8年 4月 14日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考	◇については水道GLP認定項目外です。				

SBK00002-002-01



〒771-1695

阿波市市場町切幡字古田201番地1

No. SCB00013

1/1

令和 8年 4月 10日

阿波市 水道部 業務課

殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第52号
〒770-8532 徳島市中洲
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)1110
一般社団法人徳島県薬剤師会
技術管理責任者 林 昌



JWWA-GLP154
水道GLP認定

水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（一条）		
採水場所	地域福祉センター こすもす		
水源の名称	一条水源	〈種別〉水道施設（浄水）	
受付日	令和 8年 4月 6日	天 前日	曇 気温 18.0 °C
採水日時	令和 8年 4月 6日	候 当日	曇 水温 16.5 °C
採水者氏名	川添 修介	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	4.99	10 mg/L以下
塩化物イオン	mg/L	7.8	200 mg/L以下
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満	3 mg/L以下
pH値	—	6.45	5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	1 未満	5 度以下
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
残留塩素	◇ mg/L	0.16	—
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	令和 8年 4月 6日 ~ 令和 8年 4月 9日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考	◇については水道GLP認定項目外です。		

SCB00013-002-01



〒771-1695

阿波市市場町切幡字古田201番地1

No. SCB00014

1/1

令和 8年 4月 10日

阿波市 水道部 業務課

殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第52号
〒770-8532 徳島市中洲町
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)1110
一般社団法人徳島県薬剤師会
技術管理責任者 林 昌夫



JWWA-GLP154
水道GLP認定

水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（市場）		
採水場所	阿波市役所		
水源の名称	郷社前水源	〈種別〉水道施設（浄水）	
受付日	令和 8年 4月 6日	天 前日	曇 気温 22.0 °C
採水日時	令和 8年 4月 6日	候 当日	曇 水温 13.5 °C
採水者氏名	川添 修介	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	3.77	10 mg/L以下
塩化物イオン	mg/L	7.8	200 mg/L以下
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満	3 mg/L以下
pH値	—	6.63	5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	1 未満	5 度以下
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
残留塩素	◇ mg/L	0.34	—
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	令和 8年 4月 6日 ~ 令和 8年 4月 9日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考	◇については水道GLP認定項目外です。		

SCB00014-002-01



〒771-1695

阿波市市場町切幡字古田201番地1

No. SGC00002

1/1

令和 8年 4月 13日

阿波市 水道部 業務課

殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
 登録検査機関 登録番号 第52号
 〒770-8532 徳島市中洲町
 TEL 088(655)1112 FAX 088(655)1110
 一般社団法人徳島県薬剤師会
 技術管理責任者 林 昌



指標菌水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（郷社前）		
採水場所	取水井（浄水場内）		
水源の名称	郷社前水源（浅井戸3m）	〈種別〉水道施設（原水）	
受付日	令和 8年 4月 6日	天 前日	曇 気温 24.0 °C
採水日時	令和 8年 4月 6日	候 当日	曇 水温 — °C
採水者氏名	川添 修介	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
大腸菌	MPN/100mL	1.0 未満	—
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	—
		以下余白	
判定	—		
検査期間	令和 8年 4月 6日 ~ 令和 8年 4月 10日		
検査方法	健水発 第0330006号による		
備考			



〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

No. SGC00003 1/1

令和 8年 4月 13日

阿波市 水道部 業務課 殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第52号
〒770-8532 徳島市中洲町
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)1130
一般社団法人徳島県薬剤師会
技術管理責任者 林 昌



指標菌水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（郷社前）		
採水場所	取水井		
水源の名称	郷社前水源（浅井戸5m）	＜種別＞ 水道施設（原水）	
受付日	令和 8年 4月 6日	天 前日	曇 気温 24.0 °C
採水日時	令和 8年 4月 6日	候 当日	曇 水温 - °C
採水者氏名	川添 修介	＜所属＞ 一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
大腸菌	MPN/100mL	1.0 未満	-
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	-
		以下余白	
判定	-		
検査期間	令和 8年 4月 6日 ~ 令和 8年 4月 10日		
検査方法	健水発 第0330006号による		
備考			



〒771-1695

阿波市市場町切幡字古田201番地1

No. SGC00004

1/1

令和 8年 4月 13日

阿波市 水道部 業務課

殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第52号
〒770-8532 徳島市中洲町
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)1110
一般社団法人徳島県薬剤師会
技術管理責任者 林 昌



指標菌水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（大野島水源）		
採水場所	取水ポンプ		
水源の名称	大野島水源	〈種別〉 水道施設（原水）	
受付日	令和 8年 4月 6日	天 前日	曇 気温 24.0 °C
採水日時	令和 8年 4月 6日	候 当日	曇 水温 - °C
採水者氏名	川添 修介	〈所属〉 一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
大腸菌	MPN/100mL	1.0 未満	—
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	—
		以下余白	
判定	—		
検査期間	令和 8年 4月 6日 ~ 令和 8年 4月 10日		
検査方法	健水発 第0330006号による		
備考			

